VINTAGE Paint Opaque Liquid

English

To achieve optimum results, please refer to these instructions.

Description

Product Name	State	Ingredients
VINTAGE Paint Opaque Liquid	Liquid	Glycerin, Propylene glycol,1-3-Butanediol

Characteristics

Mixing liquid for VINTAGE and VINTAGE Halo Powder Opaque Porcelain.
It is designed to stay moist longer than conventional Opaque Liquid and the application work becomes easier.

Application

Use for mixing VINTAGE and VINTAGE Halo Powder Opaque Porcelain instead of VINTAGE Opaque Liquid or VINTAGE Halo Opaque Liquid L.
(Do not mix with VINTAGE Halo Paste Opaque Porcelain.)

Please note

Do not use with other products besides VINTAGE and VINTAGE Halo Powder Opaque Porcelain.
After liquid elements dried up completely, keep enough drying time and fire.

Caution

- Do not use, or keep near fire, as it is flammable.
- Use in a well-ventilated place.
- Do not expose to high temperature or direct sunlight.
- Keep it tightly closed if not in use.
- Do not use for purposes other than that described here.
- This product is for use by dental professionals only.

Important

Do not touch with hands. Never allow this liquid to contact the skin or eyes.
In case of skin contact, wipe off with cotton wool soaked in alcohol and rinse immediately with running water.
In case of eye contact, rinse immediately with copious amounts of water and contact a doctor.
If eruption or inflammation occurs, stop using this product and contact a doctor.

Storage Conditions

Avoid direct sunlight or fire, seal the cap tightly and keep at room temperature.
Keep this product away from persons other than dental professionals.

Presentation

VINTAGE Paint Opaque Liquid 50mL, 350mL

VINTAGE Paint Opaque Liquid

Deutsch

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, halten Sie sich bitte an diese Verarbeitungsanleitung.

Beschreibung

Produktname	Zustand	Bestandteile
VINTAGE Paint Opaque Liquid	flüssig	Glyzerin, Propylenglykol, 1-3-Butandiol

Eigenschaften

Anmischflüssigkeit für VINTAGE und VINTAGE Halo Pulveropaker.
Diese Flüssigkeit bleibt länger feucht als die herkömmlichen Opakerflüssigkeiten. Dies erleichtert die Verarbeitung.

Applikationsbereiche

Zum Anmischen von VINTAGE und VINTAGE Halo Pulveropaker anstelle von VINTAGE Opaque Liquid oder VINTAGE Halo Opaque Liquid L.
(Bitte nicht für VINTAGE Halo Pastenopaker verwenden.)

Bitte beachten

Nur für den Gebrauch mit VINTAGE und VINTAGE Halo Pulveropaker bestimmt.
Nachdem die Flüssigkeit vollständig getrocknet ist, ausreichende Trockenzeit vor dem Brennen berücksichtigen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Nicht in der Nähe einer offenen Flamme verwenden oder aufbewahren, da das Produkt leicht entzündlich ist.
- In einem gut belüfteten Raum verwenden.
- Keinen hohen Temperaturen oder direkten Sonnenstrahlen aussetzen.
- Fest verschlossen aufbewahren.
- Nur für den hier beschriebenen Applikationsbereich verwenden.
- Dieses Produkt ist nur für den dentalen Gebrauch bestimmt.

Wichtige Hinweise

Nicht mit bloßen Händen berühren. Flüssigkeit darf nicht auf die Haut oder in die Augen gelangen.
Bei versehentlichem Hautkontakt betroffenen Bereich mit einem alkoholgetränkten Wattebausch abwischen und unverzüglich mit fließendem Wasser abspülen. Gelangt das Produkt in die Augen, umgehend mit reichlich Wasser ausspülen und Arzt aufsuchen.
Bei einer Eruption und Entzündung, Gebrauch einstellen und Arzt konsultieren.

Lagerung

Direkte Sonnenstrahlen oder Lagerung bei offener Flamme vermeiden. Fest verschlossen bei Raumtemperatur aufbewahren. Das Produkt darf nur in die Hände von Fachpersonal gelangen.

Lieferform

Flüssigkeit VINTAGE und VINTAGE Halo Pulveropaker, 50ml, 350ml

CE 0120

Français

Pour obtenir un résultat optimal, respectez ce mode d'emploi.

Description

Nom du produit	Etat	Composition
VINTAGE Paint Opaque Liquid	Liquid	Glycérine, Propylèneglycol, 1-3-Butanediol

Caractéristiques

Liquide de mélange pour la poudre de porcelaine VINTAGE et VINTAGE HALO opaque.
Ce liquide est conçu pour rester plus longtemps humide que le liquide d'opaque traditionnel, Opaque Liquid, de sorte que son application soit plus facile.

Utilisation

Utiliser ce liquide au lieu de VINTAGE ou VINTAGE Halo Opaque Liquid ou VINTAGE HALO Opaque Liquid L.
(Ne pas mélanger ce liquide aux de porcelaine de VINTAGE HALO PASTE OPAQUE.)

Veuillez prendre note

- Ne pas utiliser ce liquide qu'avec les poudres de porcelaine opaque VINTAGE et VINTAGE Halo.
- Les éléments liquides doivent être complètement secs avant d'être cuits.

Avertissement

- Ne pas utiliser ou conserver prè du feu, car le produit est inflammable.
- A utiliser dans une pièce bien ventilée.
- Ne pas exposer à de hautes températures ou à lumière directe de soleil.
- Ne pas stocker avec le bouchon ouvert.
- Ne pas utiliser pour d'autres indications que celles décrites ici.
- Ce produit est exclusivement réservé à l'usage dentaire.

Important

Ne pas toucher avec les mains. Ne jamais faire entrer en contact ce liquide avec la peau ou les yeux.
En cas de contact avec la peau, essuyer avec du coton hydrohile imbibé d'alcool et rincer immédiatement sous l'eau courante. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de grandes quantités d'eau et appeler un médecin. Si une éruption ou une inflammation survient, cesser d'utiliser ce produit et appeler un médecin.

Conditions de stockage

Eviter l'exposition directe aux rayons du soleil ou au feu, refermer hermétiquement le bouchon et garder le produit à une température inférieure à ls température ambiante.
Garder ce produit à distance des personnes qui ne sont pas des professionnels dentaires.

Conditionnement

VINTAGE Paint Opaque Liquid 50mL, 350mL

SHOFU®

Manufactured by
SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan
SHOFU INC. Singapore Branch 10 Science Park Road #03-12, The Alpha, Science Park II, Singapore 117684
SHOFU DENTAL CORPORATION 1225 Stone Drive, San Marcos, CA 92078-4059, USA
SHOFU DENTAL PRODUCTS LTD. Duke's Factory, Chiddingstone Causeway, Tonbridge, Kent, TN11 8 JU,UK
SHOFU DENTAL SUPPLIES (Shanghai) CO. LTD. No.645 Jiye Road, Sheshan Industry Park, Songjiang 201602, Shanghai, China
EC REP **SHOFU DENTAL GmbH** Am Brüll 17, 40878 Ratingen, Germany www.shofu.de

13762

1102JJENi